

FourStroke

最新モデル V6 3.4L 最高のボーティング

2馬力からV8-4.6L 300馬力まで、マーキュ リーディングカンパニーとして使う用途に合わ デザイン、質量、排気量、性能、機能、先進技 パフォーマンスを発揮します。新たに ますますラインアップが充実したマーキュ 選ぶなら最先端の技術が凝縮されているマー

&V8 4.6Lが を提供します。

リーマリンはマリンエンジンの せて最適な船外機を提供しています。 術など、いずれもクラス最高の V6-3.4L、V8-4.6Lが追加となり、 リー4ストローク船外機、 キュリー4ストローク船外機です。
























F150L/XL/CXL



F300L/XL/CXL/XXL

4,571cc 239kg



	35		200		
	V6 ENGINE	V6 ENGINE	V6 ENGINE	V8 ENGINE	
モデル名	F175L/XL	F200L/XL/CXL	F225L/XL/CXL/XXL	F250L/XL/CXL/XXL	
総排気量	3,428cc	3,428cc	3,428cc	4,571cc	
質 量	215kg	215kg	215kg	239kg	



アジャスタブル ティラーハンドル

4ストローク15/20馬力に標準 装備。大型のティラーハンドル とシフトレバー(ハンドル部に 配置)により操作性が大幅に 向上。上下、左右にも調節でき ますので操船しやすいポジ ションに調節可能です。



ビッグティラー

大型ハンドルにより使い易さ 人全ハンドルにより戻いのに が一気にアップします。確実に 操作ができるようシフトレ バーをグリップ近くに配置。 ※ 4ストローク40馬カ~150 馬力にオプション設定。



スマートクラフト SC1000

40馬力以上にスマートクラフトシステム を標準装備。専用ゲージにより使用時間、回転数、燃料流量/消費量、エンジ ン温度、油圧、水圧、電圧などが確認できます。エンジンガーディアン機能により、 不具合発生時は警告アイコン、メッセージを表示し(専用ゲージ装着時)エンジン回転を制御し船外機を保護します。




クラス最軽量で最大排気量 L4 / 115HP、150HP

115馬力(質量/163kg/L)、 150馬力(質量/206kg/L) はいずれも同馬力クラスで最 軽量です。排気量は、115馬で 2.061cc(4気筒)、150馬力で はクラス最大の3,000cc(4気 筒)の大排気量により頼もしい パワーとトルクを発揮します。



最新技術により軽量化と大排気量を実現 V6-3.4L\V8-4.6L

V6-3.4Lは200HPクラスで最軽量の215kg(L)、V8-4.6Lは250 / 300HPクラス 最大の排気量で重量は239kg(L)、スロットルを開けた瞬間からそのパフォーマンスを体感できます。いずれもDOHC4バルブを採用し、圧倒的なトルクとパワー、さらに優れた低燃費性も発揮します。スマートクラフトによる電子制御も標準装備、スロットルとシフトは電子制御で行いますのでスムーズで軽く確実に操船できます。マーキュリーマリンが先鞭をつけたDTS(デジタルスロットル&シフト)モデルも選択可能です。



コマンドスラスト

40~60馬力に装着モデル を設定しました。一クラス上 のギアケースを装着することで、より大きなプロペラの 取り付けが可能となり強い 推進力が得られます。大型 のアンチベンチレーションプレートも空気の混入を抑 え推進効率をアップさせま



トップカウル開閉

V6&V8モデルはカウル の取外しが簡単に行え るようにも新機構を採 用しました。TOPカウル にリッドとキャリアハン ドルを配置。ワンプッ シュで開くリッドとカウ ル内のハンドルにより カウルが外せます。メイ



総排気量